

Rok: 2011

Zpracovatel <i>Kamil Vaniček</i> <i>Zeměměřičská činnost</i> <i>Dr. Horákové 46, Poděbrady 290 01</i> <i>Tel.: 325 61 47 21</i>	Katastrální úřad pro <i>Středočeský kraj</i> Katastrální pracoviště <i>Nymburk</i>		Číslo záznamu 3 0 9
Obec <i>Pátek</i>			
Katastrální území <i>Pátek u Poděbrad</i>			
Číslo geometrického plánu (zakázky) <i>309-24/2011</i>	Číslo katastrálního území <i>7 1 8 2 6 2</i>		Souřadnicový systém S-JTSK -místní
Zaměřil <i>Vaniček K., Vaniček J.</i> Dne <i>21.3.2011</i>	Změnou dotčené parcely č. <i>584/90, 584/91, 584/92, 584/93</i>		List katastrální mapy <i>V.S. X-14-15</i>
Přístroj <i>SOKKIA SET-4C, pásmo</i>	Nové hranice v terénu označeny <i>z dmi</i>		
Vyplní katastrální pracoviště: <i>SGI aktualizoval</i> <i>Skumadova</i>	Dne <i>7.6.2011</i>	Pol. výpočet. protokolu <i>7-10/2011</i>	Číslo řízení <i>Z-7412/11</i>

Důvod změny:

vyznačení budovy (rozestavěná)

S průběhem a trvalým označením nových navrhovaných nebo změněných hranic byl v terénu seznámen:

PGP 361/2014

- § 74 add 3 (pichha sid 18.1)
- upamit na KKV's unit' restrictions'


7.4.2011

Převzetí výsledku zeměměřičských činností
do dokumentace dle §72, vyhlášky č.26/2007 Sb.
dne: 6.4.2011

Ověřil: *Ing. Albertina Cinková*
Dne: *28.3.2011*
Číslo ověření: *25/2011*

Náležitostí a přesností odpovídá právním předpisům







Str.1

Seznam : C:\Program Files\Geus130\Zakázky\patek
zak. č. 309-24/2011

== Vkládání bodů do seznamu souřadnic ==

0950	0280	0001	689976.49	1041777.24	3
0950	0280	0002	689968.20	1041772.69	3
0090	1525	0018	692250.35	1043641.82	3
0900	1525	0230	692531.82	1043608.23	3
0950	0303	0009	689766.03	1041704.09	3
0950	0238	0093	689835.83	1041712.13	3
0950	0238	0094	689848.30	1041680.51	3
0950	0238	0095	689851.21	1041677.27	3
0950	0238	0096	689855.53	1041676.72	3
0950	0238	0097	689886.37	1041683.92	3
0950	0238	0290	689873.22	1041680.85	3
0950	0238	0291	689863.45	1041702.86	3
0950	0238	0292	689855.84	1041720.01	3
0950	0238	0105	689878.64	1041717.03	3
0950	0238	0106	689869.17	1041714.82	3
0950	0238	0107	689865.61	1041723.86	3

== 1 Polární metoda ==

	ČÍSLO BODU	DÉLKA	VÝŠ. CÍL	VOD. ÚHEL	ZENIT	DOM. P. KOL
1:	0950 0280 0001	160.66	2	17.7750	99.9600	
2:	0950 0280 0002	151.27	2	18.2140	99.9600	
3:	0090 1525 0018	0.00	2	399.9990	99.1580	
4:	0900 1525 0230	0.00	2	3.8860	99.1590	
5:	0950 0303 0009	63.16	2	230.9010	99.8820	

Odchyly transf.: Vy = Vx = Sxy =

1:	0950 0280 0001	0.01	0.00	0.01	do	Mxy	ANO
2:	0950 0280 0002	0.01	-0.01	0.01	do	Mxy	ANO
3:	0090 1525 0018	0.03	-0.04	0.03	do	Mxy	ANO
4:	0900 1525 0230	-0.03	0.04	0.03	do	Mxy	ANO
5:	0950 0303 0009	-0.02	0.00	0.01	do	Mxy	ANO

Střední chyba transformace : 0.03
ST: 0950 0309 4001 689828.07 1041715.79

Příloha 13.6 (15.4)	Orientace:	Rozdíl délek:	Mezní:
1: 0950 0280 0001	57.2364	-0.01	0.20
2: 0950 0280 0002	57.2322	-0.01	0.20
3: 0090 1525 0018	57.2352	neměřeno	0.05
4: 0900 1525 0230	57.2370	neměřeno	0.05
5: 0950 0303 0009	57.2293	-0.02	0.15

Výsledná orientace : 57.2360
Stř.chyba orientace = 0.0009 Mez.stř.chyba = 0.0800
Zavedené zkreslení délek: 0.999890000000

-- PODROBNÉ BODY --

0950 0238 0093 8.55 2 70.8080 100.0290
689835.80 1041712.15

-- Kontrolní určení bodu 0950 0238 0093 --

Původní:	Y: 689835.83	X: 1041712.13	Z: 0.00	3
Nový:	Y: 689835.80	X: 1041712.15	Z: 0.00	3
Rozdíl:	Dy: 0.03	Dx: -0.02	Sxy= 0.02	

-- # Ponechán původní bod. --

0950 0309 0001	42.33	2	101.8530	99.5480
	689853.43		1041681.91	
0950 0309 0002	34.81	2	98.4680	99.7010
	689850.38		1041689.08	
0950 0309 0003	22.19	2	78.1150	99.9860
	689846.93		1041704.09	
0950 0309 0004	26.87	2	68.1570	99.6800
	689852.83		1041705.36	
0950 0309 0005	45.69	2	73.3130	99.6180
	689868.60		1041694.70	
0950 0309 0006	47.53	2	71.2170	98.6110
	689870.91		1041695.26	
0950 0309 0007	54.82	2	64.7110	97.6840
	689879.62		1041697.28	
0950 0238 0107	38.44	2	29.3230	99.8910

```

689865.65 1041723.85
-- Kontrolní určení bodu 0950 0238 0107 -----
Původní: Y: 689865.61 X: 1041723.86 Z: 0.00 3
Nový: Y: 689865.65 X: 1041723.85 Z: 0.00 3
Rozdíl: Dy: -0.04 Dx: 0.01 Sxy= 0.03
-- # Ponechán původní bod. -----
0950 0309 4002 39.22 2 18.0220 99.8540
689864.36 1041730.65

```

```

== 1 Polární metoda =====
ČÍSLO BODU DÉLKA VÝŠ.CÍL VOD.ÚHEL ZENIT DOM. P.KOL
ST: 0950 0309 4002
1: 0090 1525 0018 0.00 2 0.0000 99.1550
2: 0950 0309 4001 39.23 2 218.2760 100.3430

```

```

Příloha 13.6 (15.4) Orientace: Rozdíl délek: Mezní:
1: 0090 1525 0018 57.0060 neměřeno 0.05
2: 0950 0309 4001 56.9820 -0.01 0.13

```

```

Výsledná orientace : 57.0057
Stř.chyba orientace = 0.0027 Mez.stř.chyba = 0.0800
Zavedené zkreslení délek: 0.999890000000

```

```

-- PODROBNÉ BODY -----
0950 0309 0003 31.77 2 179.9660 98.8990
689846.94 1041704.10
-- Určení bodu 0950 0309 0003 průměrem -----
Původní: Y: 689846.93 X: 1041704.09 Z: 0.00 3
Nový: Y: 689846.94 X: 1041704.10 Z: 0.00 3
Rozdíl: Dy: -0.01 Dx: -0.01 Dz: 0.00
#Průměr: Y: 689846.93 X: 1041704.10 Z: 0.00 3
0950 0309 0008 33.94 2 161.0600 102.1490
689854.86 1041698.09
0950 0309 0009 37.50 2 154.4180 96.1710
689857.68 1041693.82
0950 0309 0010 34.73 2 137.3390 95.6380
689867.43 1041696.14
0950 0309 0011 39.60 2 156.0250 98.5920
689856.31 1041691.89
0950 0309 0005 36.22 2 135.5470 97.3750
689868.58 1041694.72
-- Určení bodu 0950 0309 0005 průměrem -----
Původní: Y: 689868.60 X: 1041694.70 Z: 0.00 3
Nový: Y: 689868.58 X: 1041694.72 Z: 0.00 3
Rozdíl: Dy: 0.01 Dx: -0.02 Dz: 0.00
#Průměr: Y: 689868.59 X: 1041694.71 Z: 0.00 3
0950 0309 0007 36.72 2 115.6940 96.8090
689879.61 1041697.30
-- Určení bodu 0950 0309 0007 průměrem -----
Původní: Y: 689879.62 X: 1041697.28 Z: 0.00 3
Nový: Y: 689879.61 X: 1041697.30 Z: 0.00 3
Rozdíl: Dy: 0.01 Dx: -0.02 Dz: 0.00
#Průměr: Y: 689879.61 X: 1041697.29 Z: 0.00 3
0950 0309 0012 45.22 2 134.1420 97.7700
689870.62 1041685.90
0950 0309 0013 45.75 2 118.2210 95.2350
689881.66 1041688.45
0950 0238 0097 51.70 2 115.0210 100.4910
689886.35 1041683.87
-- Kontrolní určení bodu 0950 0238 0097 -----
Původní: Y: 689886.37 X: 1041683.92 Z: 0.00 3
Nový: Y: 689886.35 X: 1041683.87 Z: 0.00 3
Rozdíl: Dy: 0.02 Dx: 0.05 Sxy= 0.04
-- # Ponechán původní bod. -----

```

```

== 0 Ortogonální metoda =====
ČÍSLO BODU STANIČENÍ KOLMICE
1: 0950 0309 0001 0.00 0.00
2: 0950 0309 0012 17.67 0.00
3: 0950 0309 0013 29.05 0.00
-----
Odchyly transf.: Vy = Vx = Sxy =
1: 0950 0309 0001 0.00 0.00 0.00 do Mxy
2: 0950 0309 0012 -0.01 -0.01 0.01 do Mxy
3: 0950 0309 0013 0.01 0.01 0.01 do Mxy

```



```

-----
Střední chyba transformace :      0.01
Kód kvality: 3      Mxy = 0.14
-- PODROBNÉ BODY -----
  0950 0309 0014      20.07      0.00
      689872.94      1041686.43      3
  0950 0309 0015      0.00      -7.67
      689851.71      1041689.37      3

== 0   Ortogonální metoda =====
      ČÍSLO BODU      STANIČENÍ      KOLMICE
1: 0950 0309 0005      0.00      0.00
2: 0950 0309 0011      12.58      0.00
-----
Odch  =      0.02      Mezní =      0.30

-- PODROBNÉ BODY -----
  0950 0309 0016      0.80      0.00
      689867.81      1041694.53      3
  0950 0309 0017      10.80      0.00
      689858.05      1041692.29      3

== 0   Ortogonální metoda =====
      ČÍSLO BODU      STANIČENÍ      KOLMICE
1: 0950 0309 0008      0.00      0.00
2: 0950 0309 0011      6.40      0.00
-----
Odch  =      -0.03      Mezní =      0.28

-- PODROBNÉ BODY -----
  0950 0309 0018      0.00      0.30
      689854.57      1041698.02      3

== 2   Vyrovnání do přímky=====
1: 0950 0238 0095      689851.21      1041677.27      [3]
2: 0950 0238 0291      689863.45      1041702.86      [3]
-----
  0950 0309 0001      0950 0309 0001      0950 0238 0095      ODCH= 0.00      Mxy :      0.14      Uxy :      0.28
[m]
-- 0950 0309 0001 kontrolní/další určení bodu -----
Původní:      Y: 689853.43      X: 1041681.91      Z: 0.00      3
Nový:      Y: 689853.43      X: 1041681.91      Z: 0.00      3
Rozdíl:      Dy: 0.00      Dx: -0.00      Sxy= 0.00
-- #Bod přepsán. Uloženy nové souřadnice. -----
  0950 0309 0001      689853.43      1041681.91      3

== 3   Průsečík přímek=====
=====
1 0950 0238 0290      689873.22      1041680.85      3
2 0950 0238 0291      689863.45      1041702.86      3
3 0950 0309 0012      689870.62      1041685.90      3
4 0950 0309 0014      689872.94      1041686.43      3
-----
  0950 0309 0019      689870.94      1041685.98      3

=====
1 0950 0238 0290      689873.22      1041680.85      3
2 0950 0238 0291      689863.45      1041702.86      3
3 0950 0309 0010      689867.43      1041696.14      3
4 0950 0309 0009      689857.68      1041693.82      3
-----
  0950 0309 0020      689866.53      1041695.93      3

=====
1 0950 0238 0095      689851.21      1041677.27      3
2 0950 0238 0291      689863.45      1041702.86      3
3 0950 0309 0010      689867.43      1041696.14      3
4 0950 0309 0009      689857.68      1041693.82      3
-----
  0950 0309 0021      689859.31      1041694.21      3

=====

== 95   Výměry =====
-----
přesnost vstupu souřadnic na [cm]

```

0950 0309 0014		689872.94	1041686.43	3
0950 0309 0019	2.05	689870.94	1041685.98	3
0950 0309 0020	10.89	689866.53	1041695.93	3
0950 0309 0010	0.93	689867.43	1041696.14	3
0950 0309 0016	1.66	689867.81	1041694.53	3
0950 0309 0005	0.80	689868.59	1041694.71	3
0950 0309 0006	2.39	689870.91	1041695.26	3
0950 0309 0007	8.93	689879.61	1041697.29	3
0950 0309 0013	9.08	689881.66	1041688.45	3
0950 0309 0014	8.95	689872.94	1041686.43	3

Označení parcely (dilu) : dil a plocha: 108.8052 m2 (kk:3) ✓

přesnost vstupu souřadnic na [cm]

0950 0309 0012		689870.62	1041685.90	3
0950 0309 0001	17.65	689853.43	1041681.91	3
0950 0309 0021	13.63	689859.31	1041694.21	3
0950 0309 0020	7.42	689866.53	1041695.93	3
0950 0309 0019	10.89	689870.94	1041685.98	3
0950 0309 0012	0.33	689870.62	1041685.90	3

Označení parcely (dilu) : dil b plocha: 135.4820 m2 (kk:3) /

přesnost vstupu souřadnic na [cm]

0950 0309 0015		689851.71	1041689.37	3
0950 0309 0002	1.36	689850.38	1041689.08	3
0950 0309 0003	15.41	689846.93	1041704.10	3
0950 0309 0004	6.03	689852.83	1041705.36	3
0950 0309 0018	7.54	689854.57	1041698.02	3
0950 0309 0008	0.30	689854.86	1041698.09	3
0950 0309 0011	6.37	689856.31	1041691.89	3
0950 0309 0017	1.78	689858.05	1041692.29	3
0950 0309 0009	1.57	689857.68	1041693.82	3
0950 0309 0021	1.68	689859.31	1041694.21	3
0950 0309 0001	13.63	689853.43	1041681.91	3
0950 0309 0015	7.65	689851.71	1041689.37	3

Označení parcely (dilu) : dil c plocha: 123.0714 m2 (kk:3) ✓

== 95 Výměry ==

přesnost vstupu souřadnic na [cm]

0950 0309 0020		689866.53	1041695.93	3
0950 0309 0021	7.42	689859.31	1041694.21	3
0950 0238 0291	9.59	689863.45	1041702.86	3
0950 0309 0020	7.58	689866.53	1041695.93	3

Označení parcely (dilu) : dil d plocha: 27.6661 m2 (kk:3) /

== 95 Výměry ==

přesnost vstupu souřadnic na [cm]

0950 0309 0013		689881.66	1041688.45	3
0950 0309 0014	8.95	689872.94	1041686.43	3
0950 0309 0019	2.05	689870.94	1041685.98	3
0950 0309 0012	0.33	689870.62	1041685.90	3
0950 0309 0001	17.65	689853.43	1041681.91	3
0950 0309 0015	7.65	689851.71	1041689.37	3
0950 0309 0002	1.36	689850.38	1041689.08	3
0950 0309 0003	15.41	689846.93	1041704.10	3
0950 0309 0004	6.03	689852.83	1041705.36	3
0950 0309 0018	7.54	689854.57	1041698.02	3
0950 0309 0008	0.30	689854.86	1041698.09	3
0950 0309 0011	6.37	689856.31	1041691.89	3
0950 0309 0017	1.78	689858.05	1041692.29	3
0950 0309 0009	1.57	689857.68	1041693.82	3
0950 0309 0021	1.68	689859.31	1041694.21	3
0950 0309 0020	7.42	689866.53	1041695.93	3
0950 0309 0010	0.93	689867.43	1041696.14	3
0950 0309 0016	1.66	689867.81	1041694.53	3
0950 0309 0005	0.80	689868.59	1041694.71	3
0950 0309 0006	2.39	689870.91	1041695.26	3
0950 0309 0007	8.93	689879.61	1041697.29	3

0950 0309 0013 9.08 689881.66 1041688.45 3

Označení parcely (dilu) : st. 394 plocha: 367.3586 m2 (kk:3) ✓

přesnost vstupu souřadnic na [cm]

0950 0238 0290		689873.22	1041680.85	3
0950 0309 0019	5.61	689870.94	1041685.98	3
0950 0309 0014	2.05	689872.94	1041686.43	3
0950 0309 0013	8.95	689881.66	1041688.45	3
0950 0309 0007	9.08	689879.61	1041697.29	3
0950 0309 0006	8.93	689870.91	1041695.26	3
0950 0309 0005	2.39	689868.59	1041694.71	3
0950 0309 0016	0.80	689867.81	1041694.53	3
0950 0309 0010	1.66	689867.43	1041696.14	3
0950 0309 0020	0.93	689866.53	1041695.93	3
0950 0238 0291	7.58	689863.45	1041702.86	3
0950 0238 0106	13.26	689869.17	1041714.82	3
0950 0238 0105	9.72	689878.64	1041717.03	3
0950 0238 0097	34.00	689886.37	1041683.92	3
0950 0238 0290	13.50	689873.22	1041680.85	3

Označení parcely (dilu) : dil e plocha: 407.4439 m2 (kk:3) ✓

přesnost vstupu souřadnic na [cm]

0950 0238 0095		689851.21	1041677.27	3
0950 0309 0001	5.15	689853.43	1041681.91	3
0950 0309 0012	17.65	689870.62	1041685.90	3
0950 0309 0019	0.33	689870.94	1041685.98	3
0950 0238 0290	5.61	689873.22	1041680.85	3
0950 0238 0096	18.17	689855.53	1041676.72	3
0950 0238 0095	4.35	689851.21	1041677.27	3

Označení parcely (dilu) : dil f plocha: 110.3787 m2 (kk:3) /

přesnost vstupu souřadnic na [cm]

0950 0238 0291		689863.45	1041702.86	3
0950 0309 0021	9.59	689859.31	1041694.21	3
0950 0309 0009	1.68	689857.68	1041693.82	3
0950 0309 0017	1.57	689858.05	1041692.29	3
0950 0309 0011	1.78	689856.31	1041691.89	3
0950 0309 0008	6.37	689854.86	1041698.09	3
0950 0309 0018	0.30	689854.57	1041698.02	3
0950 0309 0004	7.54	689852.83	1041705.36	3
0950 0309 0003	6.03	689846.93	1041704.10	3
0950 0309 0002	15.41	689850.38	1041689.08	3
0950 0309 0015	1.36	689851.71	1041689.37	3
0950 0309 0001	7.65	689853.43	1041681.91	3
0950 0238 0095	5.15	689851.21	1041677.27	3
0950 0238 0094	4.35	689848.30	1041680.51	3
0950 0238 0093	33.99	689835.83	1041712.13	3
0950 0238 0292	21.51	689855.84	1041720.01	3
0950 0238 0291	18.76	689863.45	1041702.86	3

Označení parcely (dilu) : dil g plocha: 514.4118 m2 (kk:3) ✓

== 95 Výměry ==

přesnost vstupu souřadnic na [cm]

0950 0238 0096		689855.53	1041676.72	3
0950 0238 0095	4.35	689851.21	1041677.27	3
0950 0238 0094	4.35	689848.30	1041680.51	3
0950 0238 0093	33.99	689835.83	1041712.13	3
0950 0238 0292	21.51	689855.84	1041720.01	3
0950 0309 0004	14.96	689852.83	1041705.36	3
0950 0309 0003	6.03	689846.93	1041704.10	3
0950 0309 0002	15.41	689850.38	1041689.08	3
0950 0309 0015	1.36	689851.71	1041689.37	3
0950 0309 0001	7.65	689853.43	1041681.91	3
0950 0309 0012	17.65	689870.62	1041685.90	3
0950 0309 0019	0.33	689870.94	1041685.98	3
0950 0309 0014	2.05	689872.94	1041686.43	3
0950 0309 0013	8.95	689881.66	1041688.45	3
0950 0309 0007	9.08	689879.61	1041697.29	3

0950 0309 0006	8.93	689870.91	1041695.26	3
0950 0309 0005	2.39	689868.59	1041694.71	3
0950 0309 0016	0.80	689867.81	1041694.53	3
0950 0309 0010	1.66	689867.43	1041696.14	3
0950 0309 0020	0.93	689866.53	1041695.93	3
0950 0309 0021	7.42	689859.31	1041694.21	3
0950 0309 0009	1.68	689857.68	1041693.82	3
0950 0309 0017	1.57	689858.05	1041692.29	3
0950 0309 0011	1.78	689856.31	1041691.89	3
0950 0309 0008	6.37	689854.86	1041698.09	3
0950 0309 0018	0.30	689854.57	1041698.02	3
0950 0309 0004	7.54	689852.83	1041705.36	3
0950 0238 0292	14.96	689855.84	1041720.01	3
0950 0238 0107	10.50	689865.61	1041723.86	3
0950 0238 0106	9.72	689869.17	1041714.82	3
0950 0238 0105	9.72	689878.64	1041717.03	3
0950 0238 0097	34.00	689886.37	1041683.92	3
0950 0238 0290	13.50	689873.22	1041680.85	3
0950 0238 0096	18.17	689855.53	1041676.72	3

Označení parcely (dilu) : 584/193 plocha: 1205.4708 m2 (kk:3)

== Ověření identických bodů dle přílohy 15 ==

Nastavené mapové podklady: 1:2880

Pro porovnání odchylek byly použity hodnoty pro kód kvality: [8]

Viz KatV ve znění č.164/2009 bod 15 přílohy

		VYPOČTENÁ	MĚŘENÁ	ODCH	MEZNÍ
0950 0238 0093 -	0950 0238 0107	32.01	31.90	0.11	2.39
0950 0238 0097 -	0950 0238 0107	45.01	44.50	0.51	2.48
0950 0238 0097 -	0950 0238 0093	57.88	57.30	0.58	2.54

== 9 Kontrolní oměrné ==

		VYPOČTENÁ	MĚŘENÁ	ODCH	MEZNÍ
0950 0309 0013 -	0950 0309 0007	9.08	9.05	0.03	0.29
0950 0309 0007 -	0950 0309 0006	8.93	8.93	0.00	0.29
0950 0309 0006 -	0950 0309 0005	2.39	2.41	-0.02	0.25
0950 0309 0005 -	0950 0309 0016	0.80	0.80	0.00	0.24
0950 0309 0016 -	0950 0309 0010	1.66	1.65	0.01	0.25
0950 0309 0010 -	0950 0309 0009	10.03	10.03	-0.00	0.29
0950 0309 0017 -	0950 0309 0009	1.57	1.65	-0.08	0.25
0950 0309 0017 -	0950 0309 0011	1.78	1.80	-0.02	0.25
0950 0309 0011 -	0950 0309 0008	6.37	6.40	-0.03	0.28
0950 0309 0008 -	0950 0309 0018	0.30	0.30	-0.00	0.24
0950 0309 0010 -	0950 0309 0020	0.93	neměřena		0.24
0950 0309 0020 -	0950 0309 0021	7.42	neměřena		0.28
0950 0309 0009 -	0950 0309 0021	1.68	neměřena		0.25
0950 0309 0004 -	0950 0309 0018	7.54	7.55	-0.01	0.28
0950 0309 0004 -	0950 0309 0003	6.03	6.08	-0.05	0.27
0950 0309 0002 -	0950 0309 0003	15.41	15.40	0.01	0.31
0950 0309 0002 -	0950 0309 0015	1.36	1.35	0.01	0.25
0950 0309 0001 -	0950 0309 0015	7.65	7.67	-0.02	0.28
0950 0309 0001 -	0950 0309 0012	17.65	17.67	-0.02	0.31
0950 0309 0012 -	0950 0309 0019	0.33	neměřena		0.24
0950 0309 0014 -	0950 0309 0019	2.05	neměřena		0.25
0950 0309 0012 -	0950 0309 0014	2.38	2.40	-0.02	0.25
0950 0309 0014 -	0950 0309 0013	8.95	8.98	-0.03	0.29
0950 0238 0097 -	0950 0238 0105	34.00	34.03	-0.03	0.34
0950 0238 0290 -	0950 0238 0097	13.50	13.48	0.02	0.30
0950 0238 0107 -	0950 0238 0106	9.72	9.71	0.01	0.29
0950 0238 0107 -	0950 0238 0292	10.50	10.52	-0.02	0.29
0950 0238 0094 -	0950 0238 0093	33.99	34.01	-0.02	0.34
0950 0238 0093 -	0950 0238 0292	21.51	21.50	0.01	0.32

Test dle KatV ve znění č.164/2009 body přílohy 13(15):

do Md:24 přes Md do Ud:0 >>> % délek do Md: 100

S E Z N A M S O U Ř A D N I C (S-JTSK)

Číslo bodu	Souřadnice obrazu		Kód Kvality	Souřadnice polohy		Kód kvality
	Y	X		Y	X	
0950 0309 0001	689853.43	1041681.91		689853.43	1041681.91	3
0950 0309 0002	689850.38	1041689.08		689850.38	1041689.08	3
0950 0309 0003	689846.93	1041704.10		689846.93	1041704.10	3
0950 0309 0004	689852.83	1041705.36		689852.83	1041705.36	3
0950 0309 0005	689868.59	1041694.71		689868.59	1041694.71	3
0950 0309 0006	689870.91	1041695.26		689870.91	1041695.26	3
0950 0309 0007	689879.61	1041697.29		689879.61	1041697.29	3
0950 0309 0008	689854.86	1041698.09		689854.86	1041698.09	3
0950 0309 0009	689857.68	1041693.82		689857.68	1041693.82	3
0950 0309 0010	689867.43	1041696.14		689867.43	1041696.14	3
0950 0309 0011	689856.31	1041691.89		689856.31	1041691.89	3
0950 0309 0012	689870.62	1041685.90		689870.62	1041685.90	3
0950 0309 0013	689881.66	1041688.45		689881.66	1041688.45	3
0950 0309 0014	689872.94	1041686.43		689872.94	1041686.43	3
0950 0309 0015	689851.71	1041689.37		689851.71	1041689.37	3
0950 0309 0016	689867.81	1041694.53		689867.81	1041694.53	3
0950 0309 0017	689858.05	1041692.29		689858.05	1041692.29	3
0950 0309 0018	689854.57	1041698.02		689854.57	1041698.02	3
0950 0309 0019	689870.94	1041685.98		689870.94	1041685.98	3
0950 0309 0020	689866.53	1041695.93		689866.53	1041695.93	3
0950 0309 0021	689859.31	1041694.21		689859.31	1041694.21	3
0950 0309 4001				689828.07	1041715.79	
0950 0309 4002				689864.36	1041730.65	

26.3.2011 Kaničák Jind.

Výpočet výměr parcel (dílů)

Číslo skupiny	Dané parcely nebo skupiny			Počítané výměry													
	Číslo parcely	Výměra		Číslo		1. výpočet			2. výpočet			Průměr		Vyrovnání výměry		Konečná výměra	
		ha	m²	listu mapy	parcelní	kód zpūs. určení výměry	Výměra		kód zpūs. určení výměry	Výměra							
							ha	m²		ha	m²	ha	m²	ha	m²	ha	m²
1	2	3		4	5	6	7		8	9		10		11		12	
č.zakázky: 309-24/2011				k.ú.: Pátek u Poděbrad				List katastrální mapy: V.S. X-14-15									
Vyrovnání dílů																	
do	skupiny č.1			15	e 584/90	2		4 07	(0		4 07)		4 07				4 07
do	skupiny č.2			15	d 584/91	2		28	(0		28)		28				28
do	skupiny č.2			15	f 584/91	2		1 10	(0		1 10)		1 10				1 10
do	skupiny č.3			15	584/92		celá		(2		1 46)		1 46				1 46
do	skupiny č.4			15	g 584/93	2		5 14	(0		5 14)		5 14				5 14
					584/93	2		12 05					12 05				12 05
Vyrovnání dílů																	
do	skupiny č.1			15	a 584/90	2		1 09	(0		1 09)		1 09				1 09
do	skupiny č.2			15	b 584/91	2		1 35	(0		1 35)		1 35				1 35
do	skupiny č.4			15	c 584/93	2		1 23	(0		1 23)		1 23				1 23
					st. 394	2		3 67					3 67				3 67
1	584/90		5 16	15	díl "e" do 584/93	z	vyrovnání						4 07				4 07
				15	díl "a" do st. 394	z	vyrovnání						1 09				1 09
			5 16										5 16				5 16
2	584/91		2 73	15	díl "d" do 584/93	z	vyrovnání						28				28
				15	díl "f" do 584/93	z	vyrovnání						1 10				1 10

Výpočet výměr parcel (dílů)

Číslo skupiny	Dané parcely nebo skupiny			Počítané výměry													
	Číslo parcely	Výměra		Číslo		1. výpočet			2. výpočet			Průměr		Vyrovnání výměry		Konečná výměra	
				listu mapy	parcelní	kód zpūs. určení výměry	Výměra		kód zpūs. určení výměry	Výměra							
		ha	m²				ha	m²		ha	m²	ha	m²	ha	m²	ha	m²
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
			15	díl "b" do st. 394	z	vyrovnání			1 35		1 35						
		2 73							2 73		2 73						
3	584/92	1 46	15	díl "h" do 584/93		celá	(2	1 46)	1 46		1 46						
4	584/93	6 38	15	díl "g" do 584/93	z	vyrovnání			5 14		5 14						
	*1) (	-1)	15	díl "c" do st. 394	z	vyrovnání			1 23		1 23						
		6 38							6 37	-1	6 37						
	-	15 73		dosavadní stav													
	+	15 72		nový stav													
	-	1		rozdíl													
*1) Rozdíl -1 m2 vzniklý zaokrouhlením výměr (bod 14.6 přílohy vyhlášky č.26/2007) u dosavadní parcely č.584/93																	
Vyhotovil: J.Vaniček Datum: 26.3.2011																	
																	